

”

APRÈS LA NAISSANCE

Y A-T-IL UNE POSSIBILITÉ QUE MON BÉBÉ SOIT ÉCHANGÉ PAR INADVERTANCE AVEC UN AUTRE À LA NAISSANCE ?

1

Normalement, non. La sage-femme ou la puéricultrice attache un bracelet d'identification tout de suite après la naissance pour éviter une erreur d'identification. Le nom et le prénom du bébé sont notés sur deux étiquettes qui sont glissées dans des bracelets en plastique transparent munis d'une pression afin d'assurer une bonne fermeture. Le nom est vérifié par les parents avant que le bracelet soit attaché à chaque poignet.

MON BÉBÉ SERA-T-IL VU PAR LE PÉDIATRE APRÈS LA NAISSANCE ?

2

Si tout se passe bien à la naissance, c'est la sage-femme qui fera le premier examen. Sinon elle fera appel au pédiatre qui prendra le bébé en charge. En tout cas, chaque bébé est examiné par le pédiatre au moins une fois pendant son séjour à la maternité.

3**MON BÉBÉ A ÉTÉ ASPIRÉ QUELQUES MINUTES APRÈS LA NAISSANCE PAR LA SAGE-FEMME. POURQUOI ?**

Pour dégager les voies respiratoires des mucosités et permettre une bonne oxygénation des tissus.

4**POURQUOI UN BÉBÉ CRIE-T-IL À LA NAISSANCE ?**

Dans les moments qui suivent la naissance, le nouveau-né pousse un ou plusieurs cris. C'est un acte naturel nécessaire pour mettre en place les fonctions cardiaques et respiratoires.

5**MON BÉBÉ A ÉTÉ MIS EN COUVEUSE TOUT DE SUITE APRÈS LA NAISSANCE. POURQUOI ?**

Si l'accouchement a duré plus longtemps que d'habitude et que votre bébé a eu quelques problèmes pour respirer, il avait besoin d'une surveillance particulière.

QUEL EST LE POIDS NORMAL D'UN NOUVEAU-NÉ À TERME ?

6

Le poids normal d'un nouveau-né à terme, c'est-à-dire entre 37 et 42 semaines d'aménorrhée, se situe entre 2600 et 4000 g avec une moyenne de 3400 g.

QUELLE EST LA TAILLE NORMALE D'UN NOUVEAU-NÉ À TERME ?

7

La taille se situe entre 46 et 54 cm avec une taille moyenne de 50 cm.

QUELLES SONT LES DIMENSIONS DU PÉRIMÈTRE CRÂNIEN À TERME ?

8

Entre 34 et 36 cm.

“

9**QUELLE EST LA FRÉQUENCE CARDIAQUE NORMALE D'UN NOUVEAU-NÉ ?**

Entre 90-100 par minute (lors de sommeil) et 150-160 par minute en état de veille.

“

10**QUELLE EST LA FRÉQUENCE RESPIRATOIRE NORMALE D'UN NOUVEAU-NÉ ?**

Entre 35 et 60 par minute.

“

11**UN NOUVEAU-NÉ PEUT-IL VOIR À LA NAISSANCE ?**

Oui. Les yeux sont attirés par la lumière et la fixité du regard apparaît à 8-10 jours.

UN NOUVEAU-NÉ PEUT-IL ENTENDRE À LA NAISSANCE ?

12

Oui (même avant la naissance, dans le ventre de sa mère). Actuellement le dépistage de la surdité est fait en maternité et évalué par le pédiatre.

QU'EST-CE QUE LE SCORE D'APGAR ?

13

C'est une méthode d'évaluation de l'état du bébé à la naissance. Le score, noté de 0 à 10, prend en compte l'état de la respiration, du cœur, du tonus musculaire, de la réactivité et de la coloration de la peau. Un score égal ou supérieur à 7 est considéré comme satisfaisant. Au-dessous de 7, il indique que le bébé a besoin d'une surveillance particulière.

”

LE CORDON OMBILICAL

À QUOI SERT LE CORDON OMBILICAL ?

14

C'est un cordon flexible – la ligne de vie – qui relie le fœtus au placenta à travers lequel le fœtus reçoit de l'oxygène et les nutriments nécessaires pour son développement in utero.

COMBIEN DE VAISSEAUX CONTIENT LE CORDON OMBILICAL ?

15

Trois: deux artères et une veine.

QUELLE EST LA LONGUEUR DU CORDON OMBILICAL ?

16

Environ 50 cm de longueur et 1,5 cm de diamètre. Il peut être trop long, s'enroulant autour du cou du bébé (circulaire du cordon) ou trop court, gênant ainsi la circulation et la progression du bébé lors du travail.